

platný od 1. 2. 2014

CENNÍK YTONG



V zdravom dome zdravá rodina


YTONG[®]

silka[®]

multipor[®]

YTONG | ZÁKLAD ZDRAVÉHO BÝVANIA


Prečo stavať dom z Ytongu?



ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín.

Materiál prirodzene dýcha, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržiava v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie svojich obyvateľov.



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti budov**. Toto jednovrstvové riešenie nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiarnu bezpečnosť a odoláva deštrukcii spôsobenej škodcami.




RÝCHLA A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Manipulácia s tvárniciami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s tehliami až o 40 % rýchlejšia**.

Stavbu dokončíte rýchlo a ušetríte čas i financie.

V dome z Ytongu môžu vaši zákazníci bývať čoskoro.



TRVALÁ HODNOTA

Kvalitné murivo výrazne ovplyvní budúcu prevádzku domu, je základom pre úsporné a zdravé bývanie.

Pritom hrubá stavba **tvorí len 9 % z celkových nákladov na stavbu**. Je dôležité sa rozhodnúť správne už na začiatku.



ŽIADNE PORUCHY KONŠTRUKCIE

Ytong vzniká z vyváženej kompozície prírodných surovín. Na rozdiel od popolčekových pórobetónov

je **Ytong materiál so stálou štruktúrou a je objemovo stály**. Tým predchádza

vzniku zmrašťovacích trhlín a následnej potrebe ich prekrytia zateplením.

YTONG®

Všetko, čo potrebujete pre váš rodinný dom



typ konštrukcie	hr. muriva bez omietok mm	výrobok / tvárnica triedy	rozmery š × v × d mm	tepelný odpor R _u m ² .K/W	cena bez DPH €/m ²	cena s DPH €/m ²
Tepelnoizolačné obvodové steny						
Ytong Theta+	500	P1,8-300	499 × 249 × 300	5,94	54,74	65,69
Ytong Lambda+	450	P2-350 PDK	450 × 249 × 599	5,06	45,32	54,38
Ytong Lambda+	375	P2-350 PDK	375 × 249 × 599	4,21	37,76	45,31
Ytong	300	P2-400 PDK	300 × 249 × 599	2,97	31,05	37,26
Vnútorne nosné steny						
Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou	300	P4-500 PDK	300 × 249 × 499	2,19	31,05	37,26
Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou	250	P4-500 PD	250 × 249 × 599	1,82	25,88	31,06
Priečky a obmurovky						
Ytong – presná tvárnica priečková	150	P2-500	150 × 249 × 599	1,09	16,61	19,93
Ytong – presná tvárnica priečková	100	P2-500	100 × 249 × 599	0,73	12,47	14,96
Ytong – presná tvárnica pre obmurovky	75	P2-500	75 × 249 × 599	0,55	9,95	11,94
Ytong – presná tvárnica pre obmurovky	50	P4-500	50 × 249 × 599	0,36	7,24	8,69

typ konštrukcie	do muriva hr. bez omietok mm	rozmery š × v × d mm	svetlosť otvoru mm	cena bez DPH €/ks	cena s DPH €/ks
Preklady					
Ytong – nosný preklad	375	375 × 249 × 1 300–2 500	900–2 100	od 44,80	od 53,76
Ytong – nosný preklad	300	300 × 249 × 1 300–2 500	900–2 100	od 36,30	od 43,56
Ytong – nenosný preklad do priečok	150	150 × 249 × 1 250	1 010	17,90	21,48
Ytong – nenosný preklad do priečok	100	100 × 249 × 1 250	1 010	12,80	15,36
Ytong – prekladový trámec	150	150 × 124 × 1 150–3 000	750–2 500	od 11,20	od 13,44
Ytong – prekladový trámec	125	125 × 124 × 1 150–3 000	750–2 500	od 7,70	od 9,24
Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov	375	375 × 249 × 599		6,30	7,56
Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov	300	300 × 249 × 599		5,50	6,60
Stropy a strecha					
	hr. stropu (mm)				
Ytong – stropné nosníky pre stropy bez nadbetónávky	250	120 × 205 × 1 000–7 600		od 8,19	od 9,82
Ytong – stropná vložka Ytong+	250	249 × 250 × 599		3,85	4,62
Schodisko					
Ytong – schodiskový stupeň		300 × 150 × 1 200		87,90	105,48

	cena bez DPH za poskytované služby €/ks	cena s DPH pri odbere materiálu €/ks
Ytong – profesionálne služby		
Založenie rohov stavby	150,00	zadarmo
Výkres skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej konštrukcii	1,20 €/m²	zadarmo*
Výkres skladby schodiska k objednaným schodiskovým stupňom	40,00	zadarmo*
Odborné technické poradenstvo	90,00	zadarmo
Pracovný postup na DVD	1,50	zadarmo
Prenájom pásovej pily	20,00 €/deň	8,30 €/deň

* Zadarmo je poskytnutá prvá verzia skladby, statické posúdenie stropu a výkres skladby schodiska

P2-350 PDK PDK = pero + drážka a úchopová kapsa
P4-500 PD PD = pero + drážka
P2-500 tvárnica hladká

Kompletný sortiment Ytong na str. 7–15

TO NAJLEPŠIE PRE VÁŠ ZDRAVÝ DOM

Ytong dbá na vaše zdravie aj rodinný rozpočet

Zoznámte sa s kompletným riešením pre stavbu dokonalého rodinného domu. Čisto prírodný stavebný materiál **Ytong predstavuje len 9 % z celkovej ceny domu** a pritom vám zaistí bezstarostné a predovšetkým zdravé bývanie. Ytong je vaším kľúčom k budúcej finančnej úspore.

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY PRE RODINNÝ DOM

Obvodové steny

Ytong Lambda+

hrúbka steny 375 mm



U=0,227 W/m²K

ŠETRÍTE ZA VYKUROVANIE
V dome z Ytongu
usporíte za vykurovanie
v priebehu rokov tisíce eur.

Najpredávanejšia tvárnica pre obvodové steny je výbornou voľbou s ohľadom na pomer cena/výkon. Aj bez zateplenia získate energeticky úsporný dom.



MAJSTRI

ZADARMO
založenie rohov muriva

Vnútorne nosné steny

Ytong P4-500 PD

hrúbka steny 250 mm



ŠETRÍTE PRI VÝSTAVBE
Stavba z tvárnic Ytong
je o 40 % rýchlejšia
než z tehál.

Oblúbená tvárnica pre nosné steny domu, jednoducho opracovateľná, s minimálnym odpadom. Šetrí váš čas aj financie.



ZADARMO
doprava materiálu





zvýhodnená cena

2 217 € (bez DPH)


za obvodové murivo Ytong Lambda+ hrúbky 375 mm, vzorový bungalov 3+1

**Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?
Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!**
www.ytong.sk/najvyhodnejšia ponuka

Nenosné priečky

Ytong P2-500

hrúbka priečky 150 mm



**ŠETRÍTE PRI
DOKONČOVANÍ**

**Príprava drážok pre
inštalácie je šetrná a rýchla.**

Vysoká presnosť drážok v priečkach a rovnosť stien Ytong uľahčuje vedenie inštalácií aj omietanie. Ušetríte množstvo práce aj materiálu.




ZADARMO
DVD pracovné postupy

Preklady nad otvormi

Ytong nosný preklad

dĺžka prekladu 1 300–2 250 mm



**ŠETRÍTE
VAŠE ZDRAVIE**

**Steny s prekladmi Ytong
sú suché a čisté.**

Preklady majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Ytong garantuje domy bez plesní. V kritických detailoch nedochádza k premrzaniu ani vlhnutiu stien.



ZADARMO
technické poradenstvo

V zdravom dome zdravá rodina

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

5



zvýhodnená cena

515 € (bez DPH)
za schodisko vrátane projektu

2 325 € (bez DPH)
za strop Ytong Ekonom pre vzorový dom s podkrovím 5+1

Chcete vedieť, koľko bude stať váš dom?
Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!
www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka

Schodisko na mieru Ytong schodiskový stupeň



ŠETRÍTE ČAS AJ NÁKLADY
Zostavte ľahko a rýchlo
presné schodisko
pre váš rodinný dom.

Najlacnejšie masívne schodisko na trhu.
Spoznajte jednoduchosť a rýchlosť
práce a šetrite náklady.



V CENE
projekt schodiska

NOVINKA

Montované stropy Ytong Ekonom

výška stropu
200–250 mm



**Inovatívne riešenie
s úsporou nákladov.**

Rýchly a jednoduchý spôsob, ako vybudovať
okamžite pochôdzny strop. Jedinečný
systém bez nadbetónávky a KARI sietí.



ZADARMO
výkres skladby stropu

V zdravom dome zdravá rodina

OBVODOVÉ STENY

Nový produktový rad obvodových tvárnic+
s ešte lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami



Ytong Theta+ – tvárnica pre superizolačné murivo


hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
500	P1,8-300	499 × 249 × 300	6,24	5,94	30	2,25	8,2	54,74	65,69



Ytong Lambda+ – tvárnica pre tepelnoizolačné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
450	P2-350 PDK	450 × 249 × 599	5,29	5,06	18	2,70	4,6	45,32	54,38
375	P2-350 PDK	375 × 249 × 599	4,41	4,21	24	3,60	3,8	37,76	45,31
300	*P2-350 PDK	300 × 249 × 599	3,53	3,37	30	4,50	3,0	30,21	36,25


* Výrobky vyrábané len na objednávku.



Ytong – tvárnica pre obvodové murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
375	P2-400 PDK	375 × 249 × 599	3,91	3,71	24	3,60	3,8	34,95	41,94
375	P2-400 PD	375 × 249 × 599	3,91	3,71	24	3,60	3,8	34,95	41,94
375	P4-500 PDK	375 × 249 × 499	2,88	2,74	24	2,98	3,8	34,95	41,94
375	P4-500 PD	375 × 249 × 499	2,88	2,74	24	2,98	3,8	34,95	41,94
300	P2-400 PDK	300 × 249 × 599	3,13	2,97	30	4,50	3,0	31,05	37,26
300	P2-400 PD	300 × 249 × 599	3,13	2,97	30	4,50	3,0	31,05	37,26

VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY



Ytong – tvárnica s vyššou pevnosťou pre nosné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na palete	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
300	P4-500 PDK	300 × 249 × 499	2,31	2,19	30	3,73	3,0	31,05	37,26
300	P4-500 PD	300 × 249 × 499	2,31	2,19	30	3,73	3,0	31,05	37,26
250	P4-500 PD	250 × 249 × 599	1,92	1,82	36	5,40	2,5	25,88	31,06
200	P4-500	200 × 249 × 599	1,54	1,46	42	6,30	2,8	20,70	24,84

Ytong – tvárnica s vysokou pevnosťou pre nosné murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
300	P6-650	300 × 249 × 499	1,76	1,68	30	3,73	3,0	31,05	37,26
250	P6-650	250 × 249 × 499	1,47	1,40	36	4,47	2,5	25,88	31,06
200	P6-650	200 × 249 × 499	1,18	1,12	42	5,22	2,8	20,70	24,84



Ytong – tvárnica pre nosné a výplňové murivo

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	tepelný odpor R_U	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
250	P2-400 PD	250 × 249 × 599	2,60	2,48	36	5,40	2,5	25,88	31,06
250	P2-500 PD	250 × 249 × 599	1,92	1,82	36	5,40	2,5	25,88	31,06




SILKA – murovacía vápenno-piesková tvárnica

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{100RY}	kusov na paletu	plocha muriva na paletu	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
300	S15-1600 PD	300 × 199 × 333	0,46	30	1,99	4,35	46,89	56,27
250	S20-2000 PD	250 × 199 × 248	0,33	40	1,97	3,20	39,08	46,90
200	S15-1800 PD	200 × 199 × 333	0,29	45	2,98	2,90	31,26	37,51
150	S12-1400 PD	150 × 199 × 333	0,25	60	3,98	2,18	23,45	28,14
100	S12-1400 PD	100 × 199 × 333	0,17	90	5,96	1,45	15,63	18,76


P2-350 PDK PDK = pero + drážka a úchopová kapsa
P2-500 PD PD = pero + drážka
P2-400 tvárnica hladká

PRIEČKY



Ytong – presná tvárnica priečková

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	kusov na palete	plocha muriva na palete	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
150	P2-500 PD	150 × 249 × 599	1,15	60	9,00	1,5	16,94	20,33
150	P2-500	150 × 249 × 599	1,15	60	9,00	2,1	16,61	19,93
150	P4-500	150 × 249 × 599	1,15	60	9,00	2,1	16,61	19,93
125	P2-500	125 × 249 × 599	0,96	72	10,80	1,8	13,84	16,61
125	P4-500	125 × 249 × 599	0,96	72	10,80	1,8	13,84	16,61
100	P2-500 PD	100 × 249 × 599	0,77	90	13,50	1,1	12,71	15,25
100	P2-500	100 × 249 × 599	0,77	90	13,50	1,4	12,47	14,96
100	P4-500	100 × 499 × 749	0,77	30	11,25	0,9	12,47	14,96



Ytong – oblúčková tvárnica

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	kusov na palete	plocha muriva na palete	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
R 100/90/30°	P2-500	100 × 249 × 524	0,77	36	5,04	1,7	62,30	74,76
R 60/50/60°	P2-500	100 × 249 × 628	0,77	36	4,32	2,0	62,30	74,76




Ytong – presná tvárnica pre obmurovky

hr. muriva bez omietok	tvárnica tr.	rozmery š × v × d	tepelný odpor R_{10DRY}	kusov na palete	plocha muriva na palete	spotreba malty Ytong	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	m ² K/W	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
75	P2-500	75 × 249 × 599	0,58	120	17,90	1,1	9,95	11,94
*50	P4-500	50 × 249 × 599	0,38	144	21,48	0,8	7,24	8,69
**50	P4-500	50 × 249 × 599	0,38	156	23,27	0,8	7,24	8,69

* Výrobok balený na paletách výšky 1 500 mm je opatrený ochrannou vrstvou pórobetónu, ktorá nie je zákazníkovi účtovaná.

** Výrobok balený na paletách výšky 1 200 mm bez ochrannej vrstvy pórobetónu.




Murivová spojka

výrobok	dĺžka	šírka	balenie	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks	€/ks	€/ks
Murivová spojka	300	30	50	0,46	0,55

P2-500 PD PD = pero + drážka
P2-500 tvárnica hladká

SYSTÉMOVÉ PRVKY



Ytong – vencová tvárnica

výrobok šírka	rozмеры š × v × d	kusov na palete	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/pal	€/ks	€/ks
125	125 × 249 × 599	72	3,64	4,37

NOVINKA

bm = meter bežný




Ytong – nosný preklad

rozмеры š × v × d	svetlosť otvoru	maximálne zaťaženie	expedičná hmotnosť prekladu	kusov na palete	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kN/m	kg/ks	ks/pal	€/ks	€/ks
375 × 249 × 1 300	900	23	101,0	8	44,80	53,76
375 × 249 × 1 500	1 100	22	117,0	8	53,40	64,08
375 × 249 × 1 750	1 350	23	137,0	8	61,90	74,28
375 × 249 × 2 000	1 500	23	156,0	8	70,50	84,60
375 × 249 × 2 250	1 750	22	175,0	8	81,30	97,56
375 × 249 × 2 500	2 000	18	195,0	8	90,50	108,60
300 × 249 × 1 300	900	23	81,0	8	36,30	43,56
300 × 249 × 1 500	1 100	22	94,0	8	42,80	51,36
300 × 249 × 1 750	1 350	23	109,0	8	49,10	58,92
300 × 249 × 2 000	1 500	20	125,0	8	55,60	66,72
300 × 249 × 2 250	1 750	17	141,0	8	64,30	77,16
300 × 249 × 2 500	2 000	14	156,0	8	71,30	85,56
250 × 249 × 1 300	900	23	68,0	12	30,10	36,12
250 × 249 × 1 500	1 100	22	78,0	12	34,20	41,04
250 × 249 × 1 750	1 350	20	91,0	12	40,60	48,72
250 × 249 × 2 000	1 500	17	104,0	12	47,00	56,40
250 × 249 × 2 250	1 750	14	117,0	12	53,50	64,20



Ytong – nenosný preklad

rozмеры š × v × d	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť prekladu	kusov na palete	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kg/ks	ks/pal	€/ks	€/ks
150 × 249 × 1 250	1 010	39,0	30	17,90	21,48
125 × 249 × 1 250	1 010	32,0	36	14,90	17,88
100 × 249 × 1 250	1 010	26,0	45	12,80	15,36
75 × 249 × 1 250	1 010	20,0	60	9,60	11,52



Ytong – prekladový trámec

rozmery š × v × d	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť trámca	kusov na palete	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	kg/ks	ks/pal	€/ks	€/ks
150 × 124 × 1 150	750	18,0	32	11,20	13,44
150 × 124 × 1 300	900	20,0	32	12,10	14,52
150 × 124 × 1 500	1 100	23,0	32	14,60	17,52
150 × 124 × 1 750	1 250	27,0	32	17,00	20,40
*150 × 124 × 2 000	1 500	31,0	32	19,50	23,40
*150 × 124 × 2 250	1 750	34,0	32	21,90	26,28
*150 × 124 × 2 500	2 000	38,0	32	24,30	29,16
*150 × 124 × 2 750	2 250	42,0	32	26,70	32,04
*150 × 124 × 3 000	2 500	46,0	32	29,20	35,04
125 × 124 × 1 150	750	15,0	48	7,70	9,24
125 × 124 × 1 300	900	17,0	48	8,50	10,20
125 × 124 × 1 500	1 100	19,0	48	10,10	12,12
125 × 124 × 1 750	1 250	23,0	48	11,80	14,16
*125 × 124 × 2 000	1 500	26,0	48	13,50	16,20
*125 × 124 × 2 250	1 750	29,0	48	15,20	18,24
*125 × 124 × 2 500	2 000	32,0	48	16,90	20,28
*125 × 124 × 2 750	2 250	35,0	48	18,60	22,32
*125 × 124 × 3 000	2 500	39,0	48	20,30	24,36

Okrem dodávok na ucelených paletách je možný aj kusový predaj prekladov.

Poznámka: Prekladové trávce samotné nie sú nosné!


Nosnosť prekladov je zabezpečená až po zhotovení nadmurovky – pozri Produktový katalóg.

* Pri zabudovaní je nutné montážne podoprieť.



Ytong – U profil pre zhotovenie vencov a prekladov

rozmery š × v × d	vnútorné rozmery š × v	kusov	obsah	kusov na paletu	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/bm	bm/pal	ks/pal	€/ks	€/ks
375 × 249 × 599	225 × 174	1,7	14,40	24	6,30	7,56
300 × 249 × 599	200 × 174	1,7	14,40	24	5,50	6,60
300 × 249 × 599	200 × 174	1,7	18,00	30	5,50	6,60
250 × 249 × 599	150 × 174	1,7	21,60	36	4,60	5,52



Ytong – UPA profil armovaný pre zhotovenie prekladov

rozmery š × v × d	vnútorné rozmery š × v	kusov	obsah	kusov na paletu	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/bm	bm/pal	ks/pal	€/ks	€/ks
375 × 249 × 3 000	240 × 174	0,33	30,01	10	73,00	87,60
300 × 249 × 3 000	190 × 174	0,33	30,01	10	59,00	70,80
250 × 249 × 3 000	140 × 174	0,33	36,01	12	49,00	58,80

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

bm = meter bežný

STROPY, STRECHA A STENA

NOVINKA

Ytong – stropný nosník Typ A

pre konštrukcie hrúbky 250 mm

typ	rozmery š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
		€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	120 × 205 × 1 000	8,19	9,82
Ytong 1,20/A	120 × 205 × 1 200	9,82	11,79
Ytong 1,40/A	120 × 205 × 1 400	11,46	13,75
Ytong 1,60/A	120 × 205 × 1 600	13,10	15,72
Ytong 1,80/A	120 × 205 × 1 800	14,73	17,68
Ytong 2,00/A	120 × 205 × 2 000	16,37	19,65
Ytong 2,20/A	120 × 205 × 2 200	18,01	21,61
Ytong 2,40/A	120 × 205 × 2 400	19,65	23,57
Ytong 2,60/A	120 × 205 × 2 600	21,28	25,54
Ytong 2,80/A	120 × 205 × 2 800	22,92	27,50
Ytong 3,00/A	120 × 205 × 3 000	24,56	29,47
Ytong 3,20/A	120 × 205 × 3 200	26,19	31,43
Ytong 3,40/A	120 × 205 × 3 400	27,83	33,40
Ytong 3,60/A	120 × 205 × 3 600	31,41	37,69
Ytong 3,80/A	120 × 205 × 3 800	33,16	39,79
Ytong 4,00/A	120 × 205 × 4 000	34,90	41,88
Ytong 4,20/A	120 × 205 × 4 200	36,65	43,98
Ytong 4,40/A	120 × 205 × 4 400	40,27	48,32
Ytong 4,60/A	120 × 205 × 4 600	42,10	50,52
Ytong 4,80/A	120 × 205 × 4 800	43,93	52,72
Ytong 5,00/A	120 × 205 × 5 000	52,17	62,61
Ytong 5,20/A	120 × 205 × 5 200	54,26	65,11
Ytong 5,40/A	120 × 205 × 5 400	59,84	71,81
Ytong 5,60/A	120 × 205 × 5 600	62,06	74,47
Ytong 5,80/A	120 × 205 × 5 800	69,60	83,52
Ytong 6,00/A	120 × 205 × 6 000	72,00	86,40
Ytong 6,20/A	120 × 205 × 6 200	74,40	89,28
Ytong 6,40/A	120 × 205 × 6 400	76,80	92,16
Ytong 6,60/A	120 × 205 × 6 600	79,20	95,04
Ytong 6,80/A*	120 × 205 × 6 800	81,60	97,92
Ytong 7,00/A*	120 × 205 × 7 000	84,00	100,80
Ytong 7,20/A*	120 × 205 × 7 200	86,40	103,68
Ytong 7,40/A*	120 × 205 × 7 400	88,80	106,56
Ytong 7,60/A*	120 × 205 × 7 600	91,20	109,44

Ytong – stropný nosník Typ C

pre konštrukcie hrúbky 200 mm

typ	rozmery š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
		€/ks	€/ks
Ytong 1,00/C	120 × 175 × 1 000	8,19	9,82
Ytong 1,20/C	120 × 175 × 1 200	9,82	11,79
Ytong 1,40/C	120 × 175 × 1 400	11,46	13,75
Ytong 1,60/C	120 × 175 × 1 600	13,10	15,72
Ytong 1,80/C	120 × 175 × 1 800	14,73	17,68
Ytong 2,00/C	120 × 175 × 2 000	16,37	19,65
Ytong 2,20/C	120 × 175 × 2 200	18,01	21,61
Ytong 2,40/C	120 × 175 × 2 400	19,65	23,57
Ytong 2,60/C	120 × 175 × 2 600	21,28	25,54
Ytong 2,80/C	120 × 175 × 2 800	22,92	27,50
Ytong 3,00/C	120 × 175 × 3 000	24,56	29,47
Ytong 3,20/C	120 × 175 × 3 200	26,19	31,43
Ytong 3,40/C	120 × 175 × 3 400	29,67	35,60
Ytong 3,60/C	120 × 175 × 3 600	31,41	37,69
Ytong 3,80/C	120 × 175 × 3 800	33,16	39,79
Ytong 4,00/C	120 × 175 × 4 000	36,61	43,93
Ytong 4,20/C	120 × 175 × 4 200	43,82	52,59
Ytong 4,40/C	120 × 175 × 4 400	45,91	55,09
Ytong 4,60/C	120 × 175 × 4 600	50,98	61,17
Ytong 4,80/C	120 × 175 × 4 800	57,60	69,12
Ytong 5,00/C	120 × 175 × 5 000	60,00	72,00
Ytong 5,20/C	120 × 175 × 5 200	62,40	74,88
Ytong 5,40/C	120 × 175 × 5 400	64,80	77,76
Ytong 5,60/C	120 × 175 × 5 600	67,20	80,64
Ytong 5,80/C*	120 × 175 × 5 800	69,60	83,52
Ytong 6,00/C*	120 × 175 × 6 000	72,00	86,40

Nosníky ako atypické je možné vyrobiť na zákazku do dĺžky až 8,20 m, po konzultácii s našimi obchodnými zástupcami. Dodacia lehota pri týchto atypických nosníkoch je cca 14 dní od záväznej objednávky.


Nosníky typu A sú určené aj pre strop Klasik.

Nosníky sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m². Stropné nosníky sa vyrábajú vo vyššie uvedených štandardných dĺžkách.

* nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m², alebo nutnosť zdvojiť nosníky



Pre záväzne objednané konštrukcie ponúkame zadarmo spracovanie prvej verzie výkresov skladby stropov.



Ytong – stropná vložka

typ	rozmery š × v × d	expedičná hmotnosť	kusov na palete	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	kg/ks	ks/pal	€/ks	€/ks
Ytong+ 250	249 × 250 × 599	24,70	36	3,85	4,62
Ytong+ 200	249 × 200 × 599	19,50	42	3,10	3,72
Ytong+ 100	125 × 100 × 599	5,11	96	0,85	1,02
Ytong Klasik 200	249 × 200 × 599	21,00	42	3,10	3,72

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Ytong – stropný, strešný a stenový dielec

rozmery š × v × d	výpočtové zaťaženie bez vlastnej tiaže (v závislosti od dĺžky a použitia dielca)	cena za m ²	cena za m ² s DPH
mm	kN/m ²	€/m ²	€/m ²
300–625 × 240 × 6000	min. 3,00 – max. 8,00	72,50	87,00
300–625 × 200 × 5000	min. 3,00 – max. 8,00	60,07	72,08
300–625 × 175 × 4500	min. 2,60 – max. 7,80	52,86	63,43
300–625 × 150 × 3800	min. 2,00 – max. 7,00	45,05	54,06
300–625 × 125 × 3800	min. 2,00 – max. 7,00	37,58	45,10

Štandardne používaná šírka dielcov je 625 mm, šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok.

Ostatné šírky, šikmý rez čela sú považované za doplnkové, je ich možné narezať v cene 20 €/bm.

Úpravy stropných dielcov – zálievková drážka, skosené rovné hrany. Úprava strešných dielcov – pero a drážka, skosené rovné hrany.

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.

Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet. Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.

Výrobca si vyhradzuje termín dodávky min. 21 dní od potvrdenia objednávky na zákazku.

TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY



Multipor – tepelnoizolačné dosky pre zateplenie garáží, stropov pivníc a podjazdov, pre vonkajšie zateplenie a vetrané šikmé strechy

hr. muriva bez omietok	rozmery š × v × d	tepelný odpor R _u	objem na palete	kusov na palete	plocha muriva na palete	spotreba malty Multipor	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² K/W	m ³ /pal	ks/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
200	200 × 500 × 600	4,44	1,920	32	9,60	3,3	32,10	38,52
150	150 × 500 × 600	3,33	1,800	40	12,00	3,3	24,08	28,90
125	125 × 500 × 600	2,78	1,800	48	14,40	3,3	20,06	24,07
100	100 × 500 × 600	2,22	1,920	64	19,20	3,3	16,05	19,26
75	75 × 500 × 600	1,67	1,800	80	24,00	3,3	12,04	14,45
50	50 × 500 × 600	1,11	1,800	120	36,00	3,3	8,03	9,64

Dodacia lehota do 14 dní.

Ytong Multipor – tepelnoizolačné dosky dodávame ako systémové riešenie podľa individuálneho projektu.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov pozri str. 15.

SCHODY



Ytong – schodiskový dielec

rozmery			maximálna expedičná hmotnosť	cena za m ²	cena za m ² s DPH
dĺžka	výška	šírka			
mm	mm	mm	kg/ks	€/m ²	€/m ²
rovné stupne max. 1 200	150	300	48,0	91,00	109,20
rovné stupne max. 1 500	150	300	60,0	91,00	109,20
rovné stupne max. 1 800	150	300	72,0	91,00	109,20
atypické stupne max. 1 800	150	max. 600	144,0	161,50	193,80

Dĺžkový rozmer schodu je odstupňovaný po 1 mm. Na každú zákazku je spracovaný osobitný výkres skladby, ktorého cena prvej verzie je zahrnutá v cene schodiskových dielcov. Počet kusov na palete je závislý od jednotlivých zákaziek.

MALTY



Ytong – suché maltové zmesi

	obsah vreca	obsah palety	cena	cena s DPH
	kg	vriec	€/vrece	€/vrece
Ytong lepiaca malta šedá	17,0	30	5,20	6,24
Vysprávková malta Typ 30	12,5	63	14,20	17,04
Ytong Multipor lepiaca malta	20,0	40	15,50	18,60

Silka – suché maltové zmesi

Silka lepiaca malta šedá	17,0	30	5,20	6,24
--------------------------	------	----	------	------

NÁRADIE

Ytong – náradie a doplnkové prvky

výrobok	popis, špecifikácia	vyobrazenie	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Murárska lyžica	od š. 75 mm do š. 250 mm		8,00 10,10	9,60 12,12
Vrták stenový	D 62 mm D 80 mm		6,20 6,90	7,44 8,28
Píla ručná vídiová			22,50	27,00
Drážkovač			8,20	9,84
Miešadlo			6,60	7,92
Uholník			7,60	9,12
Gumenné kladivo			4,78	5,74
Hoblík			7,10	8,52
Elektrická pásová píla			2 900,00	3 480,00
Náhradný pás píly	dĺ 3 580 mm dĺ 3 520 mm		148,00 148,00	177,60 177,60

CHCETE VEDIETĽ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?

Kontaktujte nás čo najskôr!

Pošlite nám svoj projekt na www.ytong.sk/najvyhodnejšiaaponuka.

- Poradíme s technickými otázkami aj energetickými úsporami
- Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu
- Odporučíme dostupné stavebniny
- Sprostredkujeme vyškolenú stavebnú firmu
- Pomôžeme so správnym založením stien vášho domu

Volajte odborných poradcov vo vašom regióne.

odborní poradcovia

kraj	telefón
1 Bratislavský	0903 215 277
	0903 257 615
2 Trnavský	0903 708 870
3 Trenčiansky	0903 800 681
4 Nitriansky	0903 804 891
5 Žilinský	0903 476 577
6 Banskobystrický	0903 800 719
7 Prešovský	0903 225 243
8 Košický	0903 803 312

odborní poradcovia pre projektantov


región	telefón
1, 2	0903 508 712
3, 4	0918 679 760
5, 6	0903 249 289
7, 8	0903 213 285

bezplatná Ytong linka (7-16 hod)

0800 118 583

e-mail

ytonglinka.sk@xella.com



YTONG®

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 02/ 581 030 51
fax 02/ 581 030 59
e-mail ytonglinka.sk@xella.com
www.ytong.sk